

# JAEGER

## EQUIPEMENTS "JAEGER"

pour

## PEUGEOT 403-8

Modèles 1955 à 1961

### Équipement d'origine





Tableau 69925



Témic 69795



Nivac 69850



Aigac 65147



Ampac 65189



Mélac 66220



Témic 66212



Nivac 65188



Rhéostat bifilaire 32594 / 50238-149

Rhéostat unifilaire 74174 / 50238-149

2, RUE BAUDIN - LEVALLOIS-PERRET - TÉL. PEREIRE 71.20

(Annule et remplace Notice 3147-12-58)

Notice 3206-12-61

# Éléments de l'équipement d'origine

DÉSIGNATION DES APPAREILS	
<b>Tableau combiné</b> , texte FRANÇAIS, 150 km - 12 volts.....	
— — texte ANGLAIS, 90 miles - 12 volts.....	
— — texte U.S.A., 90 miles - 12 volts.....	
<b>Indicateur de vitesse</b> , bitotalisateur " AIGAC ", 150 km.....	
— — — — 90 miles.....	
— — monotalisateur " MOGAC ", 150 km.....	
— — — — 90 miles.....	
<b>Ampèremètre</b> " AMPAC ", 20 A.....	
3) <b>Récepteur de jauge électrique d'essence</b> " NIVAC " 12 V - 50 l à <b>liaison bifilaire</b> (Français).....	
— — — — — 4/4 — — (Anglais).....	
— — — — — 50 l à <b>liaison unifilaire</b> (Français).....	
— — — — — 4/4 — — (Français).....	
— — — — — 4/4 — — (Anglais U.S.A.).....	
<b>Récepteur électrique de température d'eau</b> (avec voyant " Huile ") " TEMIC ", 12 V (Français et Anglais 58).....	
— — — — ( — " Oil " ) " TEMIC ", 12 V (Anglais et U.S.A.).....	
<b>Montre électrique</b> " MELAC ", 12 V.....	
<b>Témoin</b> " Direction ".....	
— " Huile ".....	
— " Oil " (Anglais).....	
(1) Ces tableaux sont annulés de nos fabrications et remplacés par les tableaux des modèles 1958/61 sous réserve d'effectuer également le remplacement du transmetteur de jauge sur réservoir.	

## livrables au titre de la rechange

Modèles 55 à 57 jusqu'à avril 56	Modèles 1957 - 1958 jusqu'à juillet 1957		Modèles 1958 à 1961 depuis juillet 1957	
	TOURISME	LUXE " Berline " " Cabriolet " " Familiale 403 L "	UTILITAIRE 403 U 5 - 403 U 8	LUXE " Berline " " Cabriolet " " Familiale 403 L "
65145 (1)	68225 (1)	69353 (1)	69925	69953
66116 (1)	68226 (1)	69354 (1)	69926	69954
			74621	
65147	65147		65147	
66117	66117		66117	
		68844 (2)		68844 (2)
		69011 (2)		69011 (2)
65189	65189	65189	65189	65189
65188	65188	65188		
66121	66121	66121		
			69850	
				74451
			69858	69858
	66212		69795	
			69862	
	66220		66220	
65160		68986		68986
65153		65153		65153
				69866

(2) Compteurs pouvant être remplacés par des appareils BITOTALISATEURS " AIGAC ".  
(3) Les récepteurs et les transmetteurs de jauge doivent être impérativement appariés suivant leurs types respectifs.

## Éléments de l'équipement d'origine

DÉSIGNATION DES APPAREILS	
4)	<b>Eclaireur à griffes simple</b> L = 125 mm (témoin huile) .....
— — —	L = 150 mm (témoin direction) .....
— — —	L = 175 mm (témoin phare) .....
— — —	L = 275 mm (éclairage tableau et direction) .....
— — —	L = 340 mm (témoin direction) .....
— — —	L = 450 mm (éclairage tableau) .....
<b>Verre extérieur</b> .....	
<b>APPAREILS DE COMMANDE OU DE TRANSMISSION :</b>	
<b>Transmission flexible</b> de compteur L = 1,35 m (conduite à gauche) .....	
— — —	L = 1,60 m (conduite à droite) .....
3)	<b>Rhéostat transmetteur de jauge</b> électrique d'essence 12 V à <b>liaison bifilaire</b> (Long. 152. Haut. 149) .....
— — — — — — — —	(Long. 178. Haut. 172) Pr 403 U 5
— — — — — — — —	(Long. 237. Haut. 231) Pr 403 U 8
— — — — — — — —	à <b>liaison unifilaire</b> (Long. 152. Haut. 149) .....
— — — — — — — —	(Long. 178. Haut. 172) Pr 403 U 5
— — — — — — — —	(Long. 237. Haut. 231) Pr 403 U 8
<b>Résistance 12 V pour rhéostat bifilaire</b> .....	
— — —	<b>unifilaire</b> .....
<b>Transmetteur électrique de température d'eau</b> " ELTRA " 12 volts, prise ø 18 au pas de 1,5 .....	
<b>Thermostat</b> de commande du ventilateur débrayable, réglage 75/84° prise ø 22 au pas de 1,5 (pour bloc-moteur)	
— — — — — — — —	68/82° — — (pour radiateur)
(3) Les récepteurs et les transmetteurs de jauge doivent être impérativement appariés suivant leurs types respectifs.	

## livrables au titre de la rechange

Modèles 55 à 57 jusqu'à avril 56	Modèles 1957 - 1958 jusqu'à juillet 1957		Modèles 1958 à 1961 depuis juillet 1957	
	TOURISME	LUXE " Berline " " Cabriolet " " Familiale 403 L "	UTILITAIRE 403 U 5 - 403 U 8	LUXE " Berline " " Cabriolet " " Familiale 403 L "
79665/005				
		79665/010		79665/010
			79665/002	
79665/016	79665/016	79665/016	79665/016	79665/016
	79665/017	79665/017	79665/017	79665/017
79665/014	79665/014	79665/014	79665/014	79665/014
65183	65183	65183	65183	65183
151/1,35 m	151/1,35 m	151/1,35 m	151/1,35 m	151/1,35 m
151/1,60 m	151/1,60 m	151/1,60 m	151/1,60 m	151/1,60 m
32594/50238-149	32594/50238-149			
		32594/68497-172		
		32594/50824-231		
			74174/50238-149	
				74174/68497-172
				74174/50824-231
32212	32212	32212		
			68594	68594
	59929		59929	
			69971-001	
			79352-001	

(4) Les éclairateurs doubles sont supprimés de nos fabrications et remplacés par des éclairateurs simples de longueurs correspondantes.

## Éléments de l'équipement d'origine

<b>DÉSIGNATION DES APPAREILS</b>									
<b>Commutateur d'éclairage "CODEC" pour conduite à droite ou à gauche Manette " Gris matinal " (Français)</b>									
—	—	" CODEC "	—	—	—	—	—	" Ivoire rosé "	—
—	—	" CODEC "	—	—	—	—	—	" Gris beige "	—
—	—	" CODEC "	—	—	—	—	—	" Gris "	—
—	—	" CODEC "	—	—	—	—	—	" Beige "	—
—	—	" CODEC "	—	—	—	—	—	" Gris matinal " (U.S.A.)	—
—	—	" CODEC "	—	—	—	—	—	" Ivoire rosé "	—
—	—	" CODEC "	—	—	—	—	—	" Gris beige "	—
—	—	" CODEC "	—	—	—	—	—	" Gris "	—
—	—	" CODEC "	—	—	—	—	—	" Beige "	—
<b>Commutateur d'indicateur de direction " COVIR SANS BOITIER " conduite à gauche et droite " Gris matinal "</b>									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	" Ivoire rosé "
—	—	—	—	—	—	—	—	—	" Gris beige "
—	—	—	—	—	—	—	—	—	" Gris "
—	—	—	—	—	—	—	—	—	" Beige "
—	—	—	—	—	—	—	—	<b>à gauche</b>	" Gris matinal "
—	—	—	—	—	—	—	—	<b>à droite</b>	" Gris matinal "
<b>Commutateur d'avertisseurs " CODAV " .....</b>									
<b>Plaque et connexions assemblées (pour avercod Français et Anglais).....</b>									
—	—	—	(	—	—	U.S.A.	)	.....	
<b>Plot de contact .....</b>									
<b>Ressort de plot de contact .....</b>									
<b>Ressort et crochets assemblés (pour COVIR) .....</b>									
<b>Joint complet (pour CODAV) .....</b>									

## livrables au titre de la rechange

Modèles 55 à 57 jusqu'à avril 56	Modèles 1957 - 1958 jusqu'à juillet 1957		Modèles 1958 à 1961 depuis juillet 1957	
	TOURISME	LUXE " Berline " " Cabriolet " " Familiale 403 L "	UTILITAIRE 403 U 5 - 403 U 8	LUXE " Berline " " Cabriolet " " Familiale 403 L "
65103-12 G	65103-12 G	65103-12 G	65103-12 G	65103-12 G
	65103-31 J	65103-31 J	65103-31 J	65103-31 J
	65103-35 G	65103-35 G	65103-35 G	65103-35 G
	65103-46 G	65103-46 G	65103-46 G	65103-46 G
	65103-47 J	65103-47 J	65103-47 J	65103-47 J
			74625-12 G	
			74625-31 J	
			74625-35 G	
			74625-46 G	
			74625-47 J	
	68435-12 G	68435-12 G	68435-12 G	68435-12 G
	68435-31 J	68435-31 J	68435-31 J	68435-31 J
	68435-35 G	68435-35 G	68435-35 G	68435-35 G
	68435-46 G	68435-46 G	68435-46 G	68435-46 G
	68435-47 J	68435-47 J	68435-47 J	68435-47 J
65104-12 G				
65546-12 G				
65105	65105	65105	65105	65105
65373	65373	65373	65373	65373
			74626	
65369	65369	65369	65369	65369
65368	65368	65368	65368	65368
67289	67289	67289	67289	67289
67288	67288	67288	67288	67288

## Équipement d'origine



Covir gauche 65104



Covir droite 65546



Covir gauche et droite 68435



Codav 65105



Joint de codav 67288



Codec 65103



Ressort de plot 65368  
Plot de contact 65369



Plaque et connexions  
65373

### Appareils de complément pour tableaux combinés de 403 "Tourisme" et "Utilitaire"

**Montre électrique** 12 V MELAC ..... 66220

Cette montre s'adapte en lieu et place du témoin direction — le témoin direction sera dans ce cas remonté à la place de la plaque d'obturation située à la partie supérieure.

**Thermomètre électrique** (avec voyant huile) TEMIC 12 V ..... 66212 ou 69795

avec un **transmetteur** ELTRA 12 V (avec joint 910 158) ..... 59929

adapté sur la durite à l'aide d'une **prise sur durite** ..... 61480

(Le thermomètre se fixe en lieu et place du voyant huile existant. La douille porte-lampe du témoin sert à équiper le voyant "huile" du thermomètre).

## Accessoire

Contrôleur de pression de pneu 3 kg.  
59200

